

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕ СТАТ  
ОРАШУЛ БЕНДЕР  
ЫНТРЕПРИНДЕРЯ  
МУНИЦИПАЛЭ УНИТАРЭ  
«БЕНДЕРЫТЕПЛОЭНЕРГО»



ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
МІСТА БЕНДЕРИ  
МУНІЦИПАЛЬНЕ УНІТАРНЕ  
ПІДПРИЄМСТВО  
«БЕНДЕРЫТЕПЛОЭНЕРГО»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕНДЕРЫ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«БЕНДЕРЫТЕПЛОЭНЕРГО»

МД- 3200, ПМР, г. Бендеры, ул. Б.Восстания, 21, тел./факс (552)64852, тел. (552)60454,  
e-mail: [bender-teplo@idknet.com](mailto:bender-teplo@idknet.com)

№ 13-05/414 от 22.04. 2024 г.

Потенциальным поставщикам

на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2024 г.

*Запрос ценовой информации на  
закупку пирометра Testo 830 T1*

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен накупаемый товар, просим предоставить информацию о стоимости и условиях поставки **пирометра Testo 830 T1** в количестве – 1 шт.

- 1.Источник финансирования – собственные средства МУП «Бендеритеплоэнерго».
2. Оплата за поставленный Товар производится в рублях ПМР по безналичному расчету. Предоплата в размере 50% от стоимости товара. Окончательный расчет в течение 5 банковских дней после поставки Товара.
3. Качество Товара должно соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявленным к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в Приднестровской Молдавской Республики стандартам и техническим условиям.
4. Товар поставляется Поставщиком в пределах срока действия контракта в согласованные сроки, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменной заявки Покупателя.

Ценовую информацию направить до 17:00 30.04.2024 г. на электронный адрес [bender-teplo@idknet.com](mailto:bender-teplo@idknet.com), контактный телефон 0(552) 27525.

Сообщаем: сбор ценовой информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена товара и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

При предоставлении предложений просьба указывать ссылку на данный запрос.